

## Saladette KBS 900

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippbare Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.



Artikel-Nr.: 340210  
 GTIN: 4059395003352  
 UVP: 1.033,00 EUR \*  
 \* zzgl. USt.



### Produktvorteile:

- Saladette CNS 18/10
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparend
- 45 mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
- Servicefreundlich
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten:


<b>Bezugskosten</b>	69
<b>Geräteart</b>	Saladetten
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	875 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	+2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Türanschlag</b>	Links/Rechts
<b>Bestückung</b>	GN
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	2x GN 1/4 und 4x GN 1/3 und 4x GN 1/6

Behältertiefe	150 mm
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	81 kg
Serienzubehör	5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippbare Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen
SWS	Ja
Einsetzbar	+30 °C
bis	
Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	45 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	70 g

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	+3,5 °C
Bruttoinhalt	247 l

## Weitere Ansichten





## **Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

### **Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette**

#### **Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355**

GTIN: 4059395091991

Preis: 31,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 90022**

---

### **Rost KTM Serie, Saladette**

#### **Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355**

GTIN: 4059395092004

Preis: 41,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 90023**

---

### **KTM Serie, Saladette Rädersatz**

#### **Rädersatz für KBS Saladetten und KTM Serie**

GTIN: 4059395093490

Preis: 61,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 999013**

---

### **KBS 900 Deckel abgewinkelt**

#### **für bauseitige Montage**

GTIN: 4059395093506

Preis: 106,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 999021**

---

### **Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

#### **Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**

GTIN: 4059395093452

Preis: 29,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 808941**

---

### **Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 900, KBS 260**

GTIN: 4059395029901

Preis: 332,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 828962**

---

### **Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Preis: 19,00 EUR \*

\* zzgl. USt.

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**